



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF



Prematuridade.com

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PAIS, FAMILIARES,
AMIGOS E CUIDADORES DE BEBÊS PREMATUROS

Suporte individualizado às mães de recém-nascidos prematuros que ainda não podem ser amamentados.

-
- Gabrielle Sauini - Fonoaudióloga e Coordenadora científico-acadêmica da ONG Prematuridade.com
 - Adriana Nunes dos Santos - Chefe de Enfermagem do CEJAM, São Paulo - SP
 - Aline Carla Hennemann - Enfermeira e Vice-diretora da ONG Prematuridade.com



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF



INTRODUÇÃO

A orientação e suporte especializado às mães em UTI Neonatal são indispensáveis para garantir o aleitamento materno, especialmente de RN prematuros, e devem iniciar antes do processo de amamentação. Ainda assim, é comum algumas mães apresentarem redução ou ausência de leite quando o RN está apto a ir ao seio materno.

Naylor & Clarke-Sather, 2020; Vizzari et al. 2020; Blatz et al. 2020.



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF



OBJETIVOS

Quantificar e caracterizar a assessoria em aleitamento realizada pela equipe de fonoaudiologia na UTIN de um Hospital público de São Paulo com designação de Hospital Amigo da Criança da Rede Parto Seguro, levantando o perfil de mães atendidas e os problemas identificados.



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF



MÉTODOS

Foram levantados dados de maio a setembro de 2022 referentes à mãe, ao bebê e ao serviço prestado.

A assessoria é um suporte individualizado e adicional às orientações de rotina do hospital impulsionado pela existência de uma parcela de mães que não produziam volume suficiente na avaliação do RN, dificultando o estabelecimento da amamentação.

- Orienta-se quanto à rotina de ordenha, cuidados com a mama e a saúde e BLH;
- São incluídas mães cujos RN não estão em atendimento fonoaudiológico.



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF




RESULTADOS

- Foram realizadas 433 assessorias em 137 diferentes mães;
- 100% afirmaram que desejavam amamentar;
- Variação de 1 a 24 atendimentos - Média de 3 assessorias por mãe;
- **27% não estavam frequentando o BLH.**



RESULTADOS

Mães que não frequentavam o BLH



As mães já orientadas que não frequentavam o BLH correspondem a 16,3% do total da amostra

Motivos relatados:

- Baixa produção (31,8%);
- Ordenha em casa (27,2%);
- RN ainda não recebe VO (18,1%);
- RN em jejum (13,6%);
- Dor na mama (9%).



I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
NEONATOLOGIA DO DF

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo desejando amamentar e sendo orientadas por uma equipe capacitada, muitas mães de UTI Neonatal possuem dúvidas e dificuldades que, se não sanadas, podem comprometer o processo de alimentação do RN e o aleitamento materno.



Muitos aspectos podem estar relacionados a essas dificuldades, especialmente as questões psicoemocionais, mas o envolvimento de todas as equipes na orientação constante às mães desde a primeira visita são fundamentais para promover, proteger e apoiar a amamentação.

REFERÊNCIAS

1. Naylor L, Clarke-Sather A. Factors Impacting Breastfeeding and Milk Expression in the Neonatal Intensive Care Unit. *International Journal of Caring Sciences* May-August 2020 Volume 13 | Issue 2| Page 970.
2. Vizzari G., Mornioli D., Consales A. *et al.* Knowledge and attitude of health staff towards breastfeeding in NICU setting: are we there yet? An Italian survey. *Eur J Pediatr* 179, 1751–1759 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00431-020-03678-5>.
3. Blatz, M. A., Huston, A. J., Anthony, M. K., Dowling, D., & Schierholz, E. (2020). Influence of NICU nurse education on intention to support lactation using tailored techniques: a pilot study. *Advances in Neonatal Care*, 20(4), 314-323.

Obrigada!



Prematuridade.com

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PAIS, FAMILIARES,
AMIGOS E CUIDADORES DE BEBÊS PREMATUROS

Parceria:



www.prematuridade.com